

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

DESCRIPCIÓN:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SALA FOTOGRAFICA PARA EL COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTESFIAG DE LA UNJBG - TACNA"

COMUNICADO

IMPORTANTE PARA VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:

- INDICAR EN EL ASUNTO DEL CORREO EL NUMERO DE COTIZACIÓN (Ejemplo: COTIZACION N°00501-2023-UAB)
- LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER ENVIADAS DE FORMA VIRTUAL AL CORREO: cotizaciones@unjbg.edu.pe

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN <u>MIERCOLES 13 DE</u>
<u>SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO HASTA LAS 16:00</u>
HORAS

DOCUMENTOS ÚNICOS A PRESENTAR (en el siguiente orden):

- a) Cotización según Términos de Referencia (con firma y sello del proveedor)
- b) Ficha RUC (actividad directamente relacionada con el objeto de contratación).
- c) Registro Nacional de Proveedores VIGENTE (especialidad relacionada al objeto dela Contratación).
- d) Declaraciónes Juradas.

e) ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFERTADO

EN CASO DE DUDAS TECNICAS COMUNICARSE A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:

SR. JUAN CARLOS 915250609

Atte. Unidad de Abastecimiento

Fecha:	11/09/2023		
Página:	Pág. № 01		



UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

Fed	ha:	11/09/2023		
Pág	ina:	Pág. № 01		

SOLICITUD DE COTIZACION Nº 03487-2023-UNJBG

RUC Nº:___

senor	÷					
Direco	ción:			Teléf.:		
Corre electr	o ónico:			Celular:		
ITEM		UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		PRECIO UNITARIO	TOTAL EN S/.
1	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA (DEBE DECIR: E-53 - KIT DE ILUMINACION INCLUYE ACCESORIOS) - SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNID	2			
2	FOTOMETRO (DEBE DECIR: E-45 – FOTOMETRO) - SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNID	2			
3	TRIPODE METALICO (DEBE DECIR: E-54 – TRIPODE) - SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNID	2			
4	CAMARA FOTOGRAFICA (DEBE DECIR: E-52 - EQUIPO FOTOGRAFICO PROFESIONAL INCLUIDO ACCESORIOS) - SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNID	4			
	ADJUNTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		TO	TAL		
Tipo	PC a de Pago: Contado Crédito Suspensión d de Moneda: Soles Dólar Incluye IGV?	Si	-5	No Plazo d	e Entrega	Días
	to en Almacén? Si No Comprobante					
	acto:edencia del Bien:					
	olo con las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Refere					
015000000						
	FIRMA					
NOTA:	SENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.					

- * LUEGO DE COTIZAR LO SOLICITADO, SIRVASE A FIRMAR Y DEVOLVER LA PRESENTE EN SOBRE CERRADO.
- * LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR DEBERA DE INCLUIR: TRIBUTOS, SEGURO, TRANSPORTE Y DE SER EL CASO COSTOS LABORALES CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE LE SEA APLICABLE Y QUE PUEDA TENER INCIDENCIA SOBRE EL COSTO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.
- * LOS BIENES A COTIZAR Y EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS MISMOS, DEBERAN DE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.
- * SI EL PROVEEDOR RESULTARA ELEGIDO; EN LA GUIA DE REMISION Y FACTURA DEBERA INDICAR EL MODELO, MARCA Y SERIE DE LOS BIENES.
- * EL PROVEEDOR ELEGIDO; AL MOMENTO DE NOTIFICADO DEBERA CONFIRMAR LA RECEPCION DEL CORREO SI FUERA VIRTUAL O AL MOMENTO DE NOTIFICARLO PERSONALMENTE DEBERA DE PRESENTAR O ADJUNTAR VIRTUALMENTE SEGUN SEA EL CASO, EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SU FICHA RUC, RNP Y SU CARTA DE C.C.I. (MODELO INSTITUCIONAL)
- * LA PRESENTE, EN CASO DE COMPROBARSE FALSEDAD DECLARO HABER INCURRIDO EN EL DELITO CONTRA LA FE PUBLICA, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS (Art. 427° de Codigo Penal en concordancia con el Art. IV Inciso 1.7) "Principio de presunción de Veracidad" del titulo Preliminar de la Ley Procedimientos Administrativos General Ley N°27444



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN OFICINA DE ABASTECIMIENTO

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON LA ENTIDAD

Yo,	identificado(a) con DN	NI N°
RUC N°	y con domicilio en	
DECLARO BAJO JURAMENTO) :	
INCOMPATIBILIDAD		
No tener impedimento de co	ntratar con el Estado ni estar dentro de las prohibicion	es e incompatibilidades señaladas en el
Art. 11 del Derecho Legislativ	o N° 1341, que modifica a la Ley N° 30225.	
NEPOTISMO		
con los funcionarios de dire	o hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de ección y/o personal de confianza de la UE SEDE CE n de personal o que tengan injerencia directa o indirec	ENTRAL, que gozan de la facultad de
	nda para prevenir casos de nepotismo, la presento de ecreto Supremo N°021-2001-PCM, modificado por el De	
ANTECEDENTES PENALES Y P	OLICIALES	
No tener antecedentes penal	es ni policiales.	
PROHIBICIÓN DE PERCIBIR D	OBLE INGRESO POR PARTE DEL ESTADO	
	ración o pensión de otra institución pública, retribuc que tengo conocimiento de la Ley N°28175 en su Art.	
Que, toda la información cor incurriendo en delito contra e	nsignada y que los documentos presentados son copia el Código Penal vigente.	a fiel del original, caso contrario estaré
el Delito contra la fe Pública,	ción jurada en honor a la verdad, en caso de comproba , falsificación de documentos, (Art. 427° de código Pen de Veracidad" del Título Preliminar de la Ley de Proced	nal en concordancia con el Art. IV inciso
Tacna,de	del 2023	
FIRMA	\ :	
		Huella Digital (índice derecho)

(*) Establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presenten servicios bajo cualquier modalidad contractual.

NOTA: C u a l q u i e r falta u omisión será causa de nulidad de la Orden de Compra y/o Servicio, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y/o pénales que hubiere lugar.

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y SOMETERSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA

penores: JNIVERSIDAD NACIONAL JOR Dirección: Av. Miraflores S/N	GE BASADRE GROHMANN
/o,	RUC
N°, con d	omicilio en
DECLARO BAJO JURAMENTO:	
a) Cumplir con los requisitos y d referencia.	condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y/o Términos de
) No tener impedimento para co	
	a las condiciones y reglas de la presente contratación. d) Ser os documentos e información que presento.
	a oferta presentada y cumplir con las condiciones establecidas en la Orden de
	resultar adjudicado con la contratación.
) Someterme a las penalidades i Contratación de Bienes y Servimo	ndicadas en la Directiva Administrativa emitida por la Entidad en cuanto a os.
) No haber incurrido y a no incu	rir en actos de corrupción.
	idas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
	Tacna, de 2023
	FIRMA:
	Nombres y Apellidos:
	N° DNI:

Nota: Cualquier falta u omisión seré causa de procedencia a las acciones administrativas, civiles y/o penales a que hubiere lugar.

Huella Digital (índice derecho)

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Jefe de la Oficina de Economía y Finanzas Unidad Ejecutora 109 Presente.-Asunto : Autorización para el pago con abono en cuenta Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) el cual consta de (20 NUMEROS) es: 10 11 12 13 14 PROVEEDOR: (Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) RUC Nº Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la que corresponde al indicado CCI en el Banco **NOMBRE DEL BANCO:** Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. Atentamente, Firma: Nombre en caso de: Representante Legal:

NOTA: - EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO UNICAMENTE CON EL RUC



COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SALA DE FOTOGRAFIA

PARA EL COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SALA DE FOTOGRAFIA
PARA EL COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP " MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA
REGIÓN TACNA."

2. FINALIDAD PÚBLICA

El presente proceso tiene por finalidad realizar la adquisición EQUIPOS PARA SALA DE FOTOGRAPIA y ambientes de la Escuela Profesional de artes a fin de mejorar la experimentación o desarrollo de carácter científico y tecnológico de los estudiantes de pregrado de la Universidad Jorge Basadre Grohmann de Tacna, contribuyendo con ello a forjar profesionales de excelente nivel al servicio de la comunidad.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

"Contar con ambientes y talleres implementados para mejorar la experimentación o desarrollo de carácter científico y tecnológico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Artes de la FIAG de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna".

4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

La contratación consiste en la adquisición de lo siguiente:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DE DETALLE	
E52	04	UND	EQUIPO FOTOGRAFICO PROFESIONAL	
E53	02	UND	KID DE ILUMINACION INCL ACCESORIOS	
ES4	02	UND	TRIPODE	
E45	02	UND	FOTOMETRO	



4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.



COMPONENTE OZ: EQUIPAMIENTO DEL PIP." MEXCHAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

ITEM E52 EQUIPO FOTOGRAFICO PROFESIONAL (4 UNID)

hace referencia a la adquisición de un EQUIPO TOPOGRAFICO PROFESIONAL para la Sala de Fotografia, a continuación, se detalla las características técnicas mínimas:

1. CAMARA PROFESIONAL

Características principales

- · Digital AF / AE cámara réflex con flash incorporado
- Tarjeta SD, SDHC, tarjeta de memoria SDXC
- Compatible con tarjetas de memoria Ultra Alta Velocidad (UHS-1) y tarjetas Eye-Fi Formato de imagen
- · Aprox. 22.3mm x 14.9mm (APS- C JObjetivos compatibles-
- · Montura del lente
- · Montura
- · sensor CMOS
- · Pixeles efectivos : Aprox. 24.20 megapixeles
- · Total de pixeles: Aprex. 24.70 megapixeles
- · Unidad de Pixel
- plaza 3.72µmRelación de aspecto
- · 3:2 (horizontal: vertical)
- · Color Sistema de Filtro
- · RGB filtros de color primario

Contenido

- Cubierta de la bateria
- · Correa ancha
- · Tapa de objetivo
- Bateria
- · Cable interfaz
- Ocular
- Cable de alimentación
- · Cargador de bateria
- · Tapa posterior de objetivo
- Cubierta de cámara.
- Cámara
- · Manual de instrucciones del objetivo









COMPONENTE 82: EQUIPAMIENTO DEL PIP." MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADHE GROHMANN DE TÁCNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA HEGIÓN TÁCNA.

2. OBJETIVO LED DE MACRO LARGO

Adecuado para objetos lejanos, el EF-S 55-250 mm f / 4-5.6 IS STM es un zoom equivalente a 88-400 mm para las réflex digitales El largo alcance de esta lente se ve reforzado por la inclusión de un elemento de Dispersión Ultra Baja, que ayuda a reducir en gran medida las franjas de color y las aberraciones crimáticas para una mayor claridad y precisión del color en todo el rango del zoom. También se presenta un recubrimiento Super Spectra, y minimiza los brillos y las imágenes fantasma para producir un mayor contraste cuando se trabaja en condiciones de luz brillante. Beneficiando tante las aplicaciones fotográficas como de video.



Características principales

- Lente de montaje EF-S / Formato APS-C
- 88-400 mm (equivalente a 35 mm)
- Rango de apertura: f / 4 a f / 32
- · Un elemento de dispersión ultrabajo
- Super Spectra Coating
- Motor STM Stepping AF
- Estabilizador óptico de la imagen
- Diafragma redondeado de 7 hojas

3. FLASH LED PARA CAMARA

Un potente flash para su uso en la câmara o de forma independiente. El disparo por radio integrado ofrece un control de la iluminación remoto a distancias de hasta 30 m.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- . Disparo por radio con un alcance de 30 m
- . Usa hasta 15 unidades juntas
- · Función esclava óptica integrada
- Disparo remoto de la cámara
- Control de flash giratorio y de rebote con cabezal de zoom de 20-200 mm
- Número Guia 60 (m, 100 ISO, a 200 mm)
- Filtros de corrección de balance de blancos
- Reciclaje rápido y silencioso

EL KIT INCLUYE:

- · 01 camara fotográfica
- 01 objetivo de macro largo
- · 01 flash led para cámara
- · 01 memoria 64 GB

La cámara es compatible con el objetivo y el flash







COMPONENTE DZ. EQUIPAMIENTO DEL PIP " MEXCRAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES - FIAG DE LA LINIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

ITEM E53 KID DE ILUMINACION (2 UNID)

1. FLASH DE 400W

- Potencia máxima (WS): 300WS
- Temperatura de color: 5600 ± 200K
- Voltaje de funcionamiento: AC200-240V / 50Hz
- Control de salida de potencia: OFF, 5.0 ~ 8.0 (1/32 ~ 1/1)
- Lámpara de modelado (W) 150W
- Recicle el tiempo 0.3 ~ 1.5s
- Método de disparo: cable de sincronización, botón de prueba, activación del esclavo, puerto de control inalámbrico
- Duración del flash: 1/2000 ~ 1 / 800s
- Fusible: 8A
- Peso neto: Approx.1.9KG
- Dimensión:
- Diámetro del flashØ12.5CM
- Altura del flash con mango 25CM,
- Longitud del flash con la cubierta de la lámpara 35CM

2. PARANTES DE ILUMINACION

Caracteristicas:

El parante de Luz es el accesorio principal que debe tener todos los fotógrafos o videógrafos. Este modelo es bien robusto, con patas largas, ideal para quipos muy pesados que necesitan buena estabilidad.

Contenido:

- o Robusto Grueso Estable
- o Material: Aluminio
- o Altura Máxima: 2.6 m
- Carga Máxima: 4 Kg
- o Con Rosca 1/4"
- PARA EQUIPOS PESADOS
- INCLUYE FUNDA








COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO OF LA EP. DE AFTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO: PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

3. SOFTBOX

Características:

El socket con Softbox para iluminación continua es el articulo básico que debe haber en un ESTUDIO FOTOGRÁFICO o PRODUCCIONES DE VIDEO. Utiliza la corriente eléctrica, y su potencia puede variar según la potencia de focos que se use.



El Softbox se arma junto con el Socket, lo que permite poder concentrar la luz en una dirección, y aprovechar al máximo la emisión de Luz. Se arma como una especie de carpa, ya que viene con 4 varillas.

Además viene con una tela difusora, que se coloca en la parte externa del softbox, lo que permite DIFUMINAR (SUAVIZAR) la luz. Especialmente se usa cuando se trabaja con niños ya que la luz directa puede afectar o incomodarlos.

El socket se adapta facilmente a cualquier modelo de Parante de Luz.

- Compatible con focos ahorradores caseros de cualquier potencia.
- SoftBox 70x50cm (Permite concentrar y directionar la luz)
- · Fuente de energia; Electricidad
- Tiene 2 Switch, c/u prende y paga 2 focos
- Se adapta facilmente a los parantes de luz
- Capacidad: 4 Focos
- . NO INCLUYE: Parante y focos

4. SOMBRILLA NEGRA INTERIOR BLANCA

Características:

- Sombrilla blanco y negro de 83 cm
- Varilla de Metal
- La parte externa es Negro y la parte interna es Blanco
- Sirve para concentrar la luz y direccionar hacia la persona u objeto a fotografiar
- Evita la perdida de Luz ya que lo concentra hacia un lado

5. KIT GRILLA Y FILTRO DE COLORES

Características:





COMPONENTE 82: EQUIPAMIENTO DEL PIP." MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO. DE LA F.P. DE ARTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

- Incluye un reflector tipo Otla.
- Incluye 4 fittras de colores que pueden ser usados para cambiar el color del fondo, para corrección de color, o para crear efectos artisticos.
- Sistema de compuertas para un control personalizado de la luz.
- La grifia está diseñada para direccionar la luz y crear efectos puntuales y precisos.
- Tamaño: 19x19x2cm aprox. Contenido:
- 1 x Olla reflectora
- 1 x Barn door
- 4 x Geles de colores (Rojo, amanillo, azul y verde).
- 1 x Grilla Panal de abelas



6. DISPENSADOR PARA FLASH DE ESTUDIO

Este disparador es ideal para utilizario con cualquier fiash de estudio con entrada po syno tanto de 3.5mm como de 6.5mm ya que viene incluido el adaptador.

Características:

- Sistema de radio de frecuencia 433MHz.
- Número de canales disponibles: 16
- Alcance: 30 metros aprox.
- Velocidad de sincronización: Hasta 1/200
- Es compatible con practicamente todas las cámaras que usan zapata estándar: Canon, Nikon, Olympus, Pentax, etc.
- El receptor se alimenta de la energía eléctrica (Se conecta en puente con el conector del flash.
- El transmisor utiliza una pila L1028F de muy larga duración.

Contenido:

- 1 x Transmisor
- 1 x Receptor
- 1 x adaptador de 3.5 a 6.5mm pc sync.





7. REFLECTOR

Reflector estándar para la flash de estudio, Fabricado en aleación de aluminio, ajuste perfecto, buena calidad, ayuda a ofrecer más uniformidad y una mojor illuminación para la fotografía de tiro

- Color: Negro
- · Material: Aluminio
- Adaptable al flash



ideal para transportario fácilmente al lugar que desees y es totalmente ajustable tanto en alto como en ancho para adaptarse a tus requerimientos.

Características:

- Altura: máxima 260cm, mínima 97cm.
- Parantes robustos para sostener el peso de telas o rollos de papel.
- Barra telescópica de 3 secciones (1 metro cada una), Fácilmente regulable (tipo antena).
- Material: Aluminio de alta calidad y buen acabado.
- Ancho de parantes: max. 31.5mm, min: 25.7mm.

Contenido:

- · 2 x parantes (De hasta 2.6 metros de alto)
- 1 x Barra telescópica (de hasta 3 metros de largo)
- 1 x Estuche de transporte

9. FONDO FOTOGRÁFICO 3 X 6 METROS

Transpórtate a cualquier lugar desde la comodidad de tu estudio utilizando este fondo.

Características:

- Una sola pieza de 3 x 6 metros sin costuras.
- · Tela de algodón, lavable y planchable.
- Material tela de alta calidad, especialmente diseñado para usarlo como fondo.
- · No incluye portafondos.

Contenido:

- Telas de color (Negra, Blanca, Verde) de 3 x 6 metros aprox.
- Tela de algodón, lavable y planchable.













COMPONENTE D2: EQUIPAMIENTO DEL PIP " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

8. REBOTADOR OVALADO 7 en 1 de c120 X 180CM

El rebotador de luz 7 en 1 (plateado, dorado, negro, blanco, translúcido, azul y verde chroma) es el más completo y versátil para tus producciones de fotografía o video

- Forma: Ovalado
- Tamaño abierto: 120cm x 180cm
- Ligero y fácil de flevar.
- Color plateado: genera mas contraste. Es útil para la naturaleza muerta, video, fotografías do producto.
- Color dorado: es ideal para las puestas de soi, joyería, y retratos de interior.
- Color negro: absorbe la luz no deseada.
- Color blanco: genera temperatura de color neutral
- Translúcido: para una illuminación más suave y sin sombras
- Verde croma: para videos creativos eliminando el fondo.
- Azul croma: para videos creativos eliminando el fondo

Contenido:

- 1 x Rebotador 7 en 1 (Dorado, plateado, bianco, negro, translúcido, azul y verder croma).
- 1 x Estuche de transporte.

9. GANCHOS PARA PORTAFONDOS DE FOTOGRAFÍA

Mango de diseño especial que ofrece un agorro cómodo.

Mordazas giratorias.

Material : plástico duro.

Longitud: 10cm (4")

Color : negro

10. KIT FOCO AHORRADOR (6 UND)

FOCO DE 150W (2 UND)

- Temperatura: 5500K
- Potencia: 105 Watts
 FOCO DE 85W (2 UND)
- Temperatura: 5500K
- Potencia: 85 Watts
 FOCO DE 36W (2 UND)
- Temperatura: 5500K
- Potencia: 36 Watts















COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGNADO DE LA E.P. DE ARTES - F.AG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

11. MALETA

Conveniente para llevar todos los accesórios utilizados para una fotografía porfecta. Muy acolchada para mayor seguridad, con paneles desmontables y separadores. El carro está hecho de resistente todo el material de tiempo. El asa talescópica y las ruedas unidas permiten un fransporte seguro del conjunto de luz. Dimensiones: 94 x 34 x 25 cm APROX Maleta reforzada con ruedas para equipos de iluminación incluye un separador longitudinal para separar pies, paraguas, etc y 3 separadores transversales para separar flashes, focos, etc. Cuienta con 2 compartimentos con cremallera en la tapa así como con un bolsillo exterior con veloro.

- Large Interior: 94cm aprox.
- Ancho interior: 34cm aprox.
- Altura interior: 25cm aprox.
- Capacidad para 4 pies de estudio de 3 metros, 4 flashes grandes o 6 pequeños, cables, paraguas y otros accesorios.

Contenido:

Maleta.

1 separador longitudinal 3 separadores transversales

. EL KIT INCLUYE:

- 03 Flash 400w
- 03 Parantes de lluminación
- 01 Softbox
- 01 Sombrilla negra interior blanca
- 01 kit Grilla y filtro de colores.
- 01 Disparador para flash de estudio
- 02 Reflectores
- O1 Portafondos portátil de 2.6x3.0 metros incluye estuche y barra telescópica
- D3Fondos fotográficos 3 x 6 metros
- 01 Rebotador ovalado 7 en 1 de 120 x 180cm
- 06 Ganchos para portafondos de fotografía
- O1 Maleta

Los Artículos del Kit deberán ser compatibles







COMPONENTE QUI EQUIPAMIENTO DEL PIP " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

ITEM E54 TRIPODE (2 UNID)

hace referencia a la adquisición de un TRIPODE para la Sala de Fotografia, a continuación, se detalla las características técnicas mínimas:

CARACTERISTICAS:

El trípode es portátil para el tiro al aire libre. És un compañero ideal para una cámara digital o videocámara

- Cuerpo de aleación de aluminio y el nervio de la pierna, de peso ligero de transportar y estables para usar
- 360 grados cabezal giratorio de 3 vias con placa de QR para el tiro panorama
- Función de nivel de burbuja garantiza tiro horizontal
- Botón de despliegue para controlar patas flexibles, posición bien en diferentes superficies
- bloqueo de giro rápido de la 4-sección de las piernas para una fácil instalación y desmontaje.
- Patas de goma garantizan la máxima tracción al aire libre y protegen superficie de la plataforma en el interior.
- Equipado con gancho de metal, puede suspender algunos artículos para mejorar la estabilidad del tripode

Especificaciones:

Altura máxima: 1670mm +50mm

Plegada Longitud: 600 mm +-10mm

mínima altura: 595 mm

diámetro de la pierna: 26 mm

capacidad de carga: 8%g+ 0.50kg

El Artículo deberá ser compatible con el Kit Fotografico









COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

E45 - FOTOMETRO

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- · Puede medir luz de ambiente y luz de flash.
- Posee una pantalla LCD.
- Se pueden modificar los valores de ISO, apertura y velocidad en intervalus de 1, 1/2 y 1/3 pasos.
- Se puede medir la luz incidente en objetos con volumen (con la lumino-esfera) y en objetos planos (con el lumino-discu)
- También se puede medir la luz reflejada (cuando no se puede acceder al objetivo).
- Contenido: Lumino esfera, Lumino disco, Correa de mano, Estuche de transporte.









4.1.1. ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los bienes deberán ser nuevos, de primer uso, de fabricación reciente, de última generación, no mayor a 12 meses a antigüedad contado a partir de la fecha de fabricación.
- Todos los bienes ofertados serán entregados en perfectas condiciones para su uso. No se aceptarán equipos reciclados tanto para la entrega o como para los reemplazos por garantía.
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas mínimas exigidos de los bienes a adquirir podrá ser sustentado a través de: folletos, manuales, catálogos, brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante.
- Los postores deben adjuntar garantía del fabricante sobre el equipo ofertado, de un (1) año como mínimo.

4.1.2. INSTALACION

La adquisición de todos los equipos una vez entregada en ambientes de la EAP de Artes y verificados por almacén central , en coordinación con el responsable del jefe de proyecto de la Escuela de artes de La UNJBG debe ser comprobada su operatividad según la necesidad y el tipo de bien En instalaciones de la EAP de Artes , siendo responsabilidad del proyector

4.1.3. EMBALAJE

Todos los equipos adquiridos deben ser entregados, en condiciones adecuadas según sea el equipo y/o material.

4.1.4.ROTULADO

Debe presentar información sobre las características particulares de producto su forma de manipulación y conservación, entre otros que garantice la correcta manipulación y traslado de los bienes.

4.1.5. TRANSPORTE

El proveedor se encargara de la movilidad y traslado de los equipos, así como la carga y descarga de los mismos y por el cual no habrá ningún monto adicional.

4.1.5. GARANTÍA

Alcance de la garantía: contra defectos de diseño y/o fabricación (internos y/o externos), averías, entre otros, por mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP " MEJORAMIENTO DEL SHIVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE ARTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

PERIODO DE GARANTIA

El período de garantía de los bienes por defectos de fabricación, será de UN (01) año como minimo respecto a los bienes, el mismo que será contabilizado a partir de la emisión del Acta de conformidad.

INICIO DE COMPUTO DE GARANTIA

Debe de entenderse, que, en el período de garantía por defectos de fábrica. el Contratista realizará los reemplazos a que hubiera lugar, debiendo atender el cambio en un plazo máximo de diez (10) días calendarios de recibida la comunicación.

El contratista asumirá el costo total del traslado (ida y vuelta a su destino) del equipo o componentes de éste que sean reportados por la Entidad para su cambio como consecuencia de una falla de fabricación dentro del período de garantía, cuando correspondan a defectos de fabricación.

4.1.6. CERTIFICADOS DE GARANTIA

Se deberá entregar Certificado de garantía del fabricante y garantía comercial del proveedor

4.1.7. MANUAL TECNICO DE OPERACIÓN DEL FOUIPO

Se deberá incluir Manuales de los equipos en idiomas originales y su respectiva traducción o manuales de operación en español

4.1.8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DOS (02) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS GRATUITOS SIN COSTO ALGUNO PARA LA UNIVERSIDAD EN UN (01) AÑO. El mantenimiento incluye mano de obra y materiales e insumos.

4.1.9. CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO

El postor ganador brindará una capacitación por personal capacitado en lo ambientes de EAP de Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann ubicado en la Cludad Universitaria, sede Los Granados, sito en la Av. Miraflores s/n, la cual consistirá en el manejo de todo el equipamiento, conexiones, procesos , Seguridad en su uso y todo lo necesario en cuanto la funcionalidad del eguipo; así mismo en la solución de problemas primarios, siempre y cuando no afecten la garantia del equipo y de acuerdo a la complejidad de los mismos.

Esta capacitación estará dirigida a los profesionales de la E.P. de Artes y/u otro personal que la entidad requiera, previa coordinación con el área usuania.



COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA EP. DE ARTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASAGRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

Instructores: Personal debidamente entrenado. Número de personas a capacitar: los que designe la UNJEG. Número de capacitaciones: mínimo DOS (02), de duración mínima OCHO (08) horas académicas por dia , la cual incluirá manuales, catálogos y otros.

4.1.10. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Los bienes deben ser instalados y puestos en funcionamiento en talleres. Ta EAP de Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann -Tacna

5.0. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- · Personal natural o juridico.
- Contar con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) activo y habilitado.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores (R.N.P.)
- No tener impedimento de contratar con el Estado.
- Acreditar experiencia documentada al giro de negocio.
- · Contar con Código de cuenta interbancario

6.0. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

6.1.1. LUGAR DE ENTREGA

Los bienes deberán ser entregadas v a la E.P. de Artes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG), ubicada en la Avenida Miraflores S/N Ciudad Universitaria – Tacna, en fecha única, cumpliendo con las especificaciones técnicas de las bases y la propuesta presentada.

La recepción estará a cargo del Almacén Central de la UNJBG, en el horario de 08:00 horas 15:00 horas de lunes a viernes. La forma de entrega será en su totalidad y en una sola dotación.

6.1.2. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los bienes no debe ser mayor a 35 (TREINTA Y CINCO) días calendarios, partir de la suscripción del contrato

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN: 30 DIAS CALENDARIO PLAZO DE INSTALACION Y CAPACITACION: 5 DIAS CALENDARIO

7.0. RECEPCION Y CONFORMIDAD

La recepción y verificación de los bienes estará a cargo de almacén en coordinación con la E.P. de Artes de la UNJBG con la presencia del Jefe del Proyecto del PIP con código SNIP N° 371640 correspondiente al Plan de Equipamiento del Componente II.





COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO DEL PIP." MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO DE PREGRADO DE LA E.P. DE AKTES - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA, DISTRITO, PROVINCIA DE LA REGIÓN TACNA.

La conformidad del bien será efectuada por la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) previa coordinación el Jefe del Proyecto del PIP con código SNIP N° 371640 correspondiente al Plan de Equipamiento del Componente II, una vez realizada la entrega total de todo lo solicitado de acuerdo a las especificaciones técnicas y otras obligaciones, así mismo se indica que todos los bienes deben estar en perfecto estado.

8.0. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará en Soles en único pago, la entidad para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, debe contar con la siguiente documentación:

- La Recepción y Verificación a cargo de almacén y Conformidad a cargo de la Unidad
 Ejecutora de Inversiones (UEI) previa coordinación del Jefe del PIP
- Comprobante de pago.
- Guía de Remisión.
- · Código de Cuenta Interbancaria.
- Certificado de fábrica del equipo que demuestre su autenticidad.
- Certificado de Garantia de los bienes.
- Certificado de garantia comercial.
- · Ficha RUC

9.0. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados

10.0. FORMULA DE REAJUSTE

No aplica.

11.0. PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamerito.

12.0. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El proveedor es el responsable directo de los bienes, debiendo responder por cualquier desperfecto producto de fallas de fabricación y/o funcionamiento del bien.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados será de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada.

13.0. DECLARATORIA DE VIABILIDAD

El PIP se declara viable MEDIANTE INFORME TECNICO Nº1016-2016-HOOLL-UEV-REDO-UNJBG, EN LA FECHA 31/11/16, MEDIANTE CÓDIGO DE PROYECTO Nº 2332349 (ANTES CÓDIGO SNIP 371640).
